

# U series

# 除じんスクリーン

鋼製・ステンレス製・合成樹脂製

用途・現場状況に応じて、  
様々なゴミ除去用のスクリーンを開発しました。



UA型

鋼製



UB型

鋼製



UC型

鋼製・ステンレス製



UD型

合成樹脂製

## 特長

### ● 高い集塵性 ●

スクリーン勾配により  
ゴミを集めやすい  
(UA・UB型のみ)

### ● 簡単ゴミ除去 ●

本体の回転により  
ゴミを除去  
(UB型のみ)

### ● 壁面取付 ●

暗渠壁面に  
アンカー固定  
(UC型のみ)

### ● 管口フィルター ●

既設の塩ビ管・ヒューム管  
等に差し込み固定  
(UD型のみ)


## 仕様

### UA型 除じんスクリーン

(単位：mm)

| 品番     | A   | B   | C   | D   | G   | N | P  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|
| UA-180 | 380 | 360 | 250 | 124 | 100 | 3 | 46 |
| UA-240 | 500 | 480 | 330 | 182 | 150 | 4 | 50 |
| UA-300 | 630 | 600 | 380 | 232 | 200 | 5 | 50 |

※上記以外のサイズやステンレス仕様も製作可能です。  
※スクリーンの受け皿に堆積した土砂を除去できます。




### UB型 除じんスクリーン

(単位：mm)

| 品番     | A   | B   | D   | E   | L   | N | P    |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|
| UB-180 | 234 | 180 | 130 | 100 | 220 | 6 | 30   |
| UB-240 | 294 | 240 | 190 | 100 | 280 | 7 | 36   |
| UB-300 | 354 | 300 | 240 | 100 | 370 | 8 | 38.5 |

※上記以外のサイズやステンレス仕様も製作可能です。  
※調整ネジにより、スクリーンを固定できます。




### UC型 除じんスクリーン

(単位: mm)

| 品番         | A    | B    | C    | N    | P   | R   |   |
|------------|------|------|------|------|-----|-----|---|
| UCS<br>UCT | 300  | 350  | 350  | 450  | 4   | 75  | 4 |
|            | 350  | 400  | 400  | 500  | 4   | 75  | 4 |
|            | 400  | 450  | 450  | 550  | 5   | 75  | 4 |
|            | 450  | 500  | 500  | 600  | 6   | 75  | 4 |
|            | 500  | 550  | 550  | 700  | 6   | 75  | 4 |
|            | 550  | 600  | 600  | 750  | 7   | 75  | 4 |
|            | 600  | 650  | 650  | 800  | 8   | 75  | 4 |
|            | 700  | 750  | 750  | 900  | 9   | 75  | 4 |
|            | 800  | 850  | 850  | 1000 | 10  | 75  | 4 |
|            | 900  | 900  | 900  | 1100 | 8   | 100 | 4 |
| 1000       | 1000 | 1000 | 1200 | 9    | 100 | 4   |   |

※UCS型はステンレス製、UCT型は鋼製




### UD型 差込式スクリーン

(単位: mm)


| 品番        | C   | D    | L   | t  | 適合管         | スクリーンタイプ |
|-----------|-----|------|-----|----|-------------|----------|
| UD-75P    | 80  | □80  | 100 | 12 | VP75        | A        |
| UD-75U    | 86  |      |     |    | VU75        |          |
| UD-100P/H | 102 | φ128 | 50  | 14 | VP100/HP100 | A        |
| UD-100U   | 110 |      |     |    | VU100       |          |
| UD-125P/H | 126 | □152 | 45  | 18 | VP125/HP125 | B        |
| UD-125U   | 132 |      |     |    | VU125       |          |
| UD-150P   | 146 | φ180 | 85  | 13 | VP150       | B        |
| UD-150H   | 159 |      |     |    | HP150       |          |
| UD-150U   | 157 |      |     |    | VU150       |          |
| UD-200P   | 194 | φ220 | 90  | 14 | VP200       | C        |
| UD-200U/H | 207 |      |     |    | VU200/HP200 |          |
| UD-250U/H | 255 | φ290 | 140 | 15 | VU250/HP250 | C        |
| UD-250P   | 242 |      |     |    | VP250       |          |

※品番のPはVP管・UはVU管・HはHP管用です。  
※ゴミや小動物の侵入を防ぎます。




※目皿が回転しますので掃除、メンテナンスが可能です。





### 取付図




●UA型



●UB型



| 品番     | A   | B   | D   | L   | N  | P    |
|--------|-----|-----|-----|-----|----|------|
| UB-180 | 234 | 180 | 130 | 210 | 6  | 30   |
| UB-240 | 294 | 240 | 190 | 270 | 7  | 36   |
| UB-300 | 354 | 300 | 240 | 360 | 8  | 38.5 |
| UB-360 | 414 | 360 | 300 | 420 | 10 | 36.5 |
| UB-400 | 454 | 400 | 340 | 480 | 10 | 41.5 |

| 品名   |  | 品番 |         |
|--|--|----|---------|
|  |  | 型式 | サイズ     |
| 可動式スクリーン   |  | UB | 180~400 |
|  中部美化企業株式会社 |  |    |         |