

# FRPグレーチング

## 特 徴

- 耐薬品性・耐蝕性に優れています
- 全天候での使用が可能です
- 耐荷重・耐衝撃に十分な強度があります
- 軽量で現場施工が簡単です
- 加工がしやすく自由設計です



処理槽蓋の施工例


FRPグレーチング原版寸法表

品番	原版サイズ	升目寸法 (中心寸法)	厚み	重量(kg)
MA-G000	1007×3007	40×40	40	57
MA-G001	1007×3007	40×40	25	36
MA-G002	1007×3007	25×100	25	34
MA-G003	1008×3008	50×50	50	58
MA-G004	1008×3008	50×50	60	72
MA-G005	1008×1528	40×40	78	60
MA-G006	1007×3047	80×40	40	45
MA-G006-1	1007×3047	80×40	25	28
MA-G007	1058×3028	151×25	40	59
MA-G007-1	1058×3028	151×25	25	37

※カラーオーダーが可能です

## 建築関連の施工例


建築関連のエクステリア等に使用する事でモダンなデザインとなりスタイリッシュな演出ができます。



門扉・物置・倉庫目隠し施工例

## プラント等での施工例

F R P グレーチングは耐薬品性に優れているので処理場等での使用では欠かせません。また、格子部が滑り止めとなり、安全性にも配慮されています。



バルブ歩廊施工例



処理槽上歩橋施工例



階段踏板施工例